



报告编号: SXIFY2023(S)第 0120 号



170403100654
有效期至2023年11月26日

检验检测报告

样品名称: 生活饮用水

受检单位: 夏县银龙水务有限公司

委托单位: 夏县银龙水务有限公司

检验类别: 委托检验

单位名称: 山西裕丰源检测技术有限公司

报告日期: 2023年02月28日



注 意 事 项

- 1、报告无我单位检验检测专用章无效。
- 2、复制报告未重新加盖我单位检验检测专用章无效。
- 3、报告无主检、审核、批准人签章无效、报告涂改无效。
- 4、对检验报告若有异议，应于收到报告十五日内向我公司提出，逾期不予处理。
- 5、委托检验仅对送检样品负责。
- 6、需要退还的样品及其包装物可在收到报告十五日内领取。逾期不领者，视弃样处理。

山西裕丰源检测技术有限公司

地 址：运城市盐湖区河东东街 269 号
联系电话：0359-6367666

山西裕丰源检测技术有限公司

检验报告

报告编号: SXYFY2023(S)第 0120 号

第 1 页 共 3 页

样品名称	生活饮用水	委托单位	夏县银龙水务有限公司		
委托人	张霞	联系方式	13935975388		
检验类别	委托检验	采样地点	滨河供水站		
采样数量	500ml × 1 袋、 2500ml × 1 桶	样品状态及包装	液态 (无菌采样袋、塑料桶)		
采样日期	2023.02.20	样品来源	委托采样		
判定依据	GB 5749-2006 《生活饮用水卫生标准》				
检验项目	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、溶解性总固体、挥发酚类 (以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、氟化物、氰化物、硝酸盐氮、氨氮、硫化物、亚硝酸盐氮、铝、铁、锰、铜、锌、钠、砷、硒、汞、镉、铬 (六价)、铅、耗氧量、三氯甲烷、四氯化碳、亚氯酸盐、游离余氯、二氧化氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌				
主要仪器设备	PHS-25 数显 PH 计 722S 分光光度计 361MC 原子吸收分光光度计 Agilent6890N 气相色谱仪 AFS-2202E 双道原子荧光光度计 DH-360 型电热恒温培养箱				
检验结论	依客户委托, 对受检样品 39 项指标进行检验检测, 其中合格 39 项, 不合格 0 项。详见第 2-3 页。				
试验环境	温度: 20-23℃		湿度: 42-50%RH		
批准人	潘敏 2023年2月28日	审核人	张 2023年2月28日		
主检人	程彤瑶				
备注					
录入	焦素琦	校对	程彤瑶	打印日期	2023.02.28



检验检测报告（续页）

报告编号：SXYFY2023(S)第 0120 号

第 2 页 共 3 页

序号	检验项目	检测依据	单位	卫生标准	检验结果	单项判定
01	色度	GB/T5750.4-2006 (1.1)	度	≤15	<5	合格
02	浑浊度	GB/T5750.4-2006 (2.2)	NTU	≤1	<1	合格
03	臭和味	GB/T5750.4-2006 (3.1)	无量纲	无异臭、异味	无	合格
04	肉眼可见物	GB/T5750.4-2006 (4.1)	无量纲	无	无	合格
05	PH	GB/T5750.4-2006 (5.1)	无量纲	≥6.5, ≤8.5	8.12	合格
06	总硬度（以 CaCO ₃ 计）	GB/T5750.4-2006 (7.1)	mg/L	≤450	251	合格
07	溶解性总固体	GB/T5750.4-2006 (8.1)	mg/L	≤1000	339	合格
08	挥发酚类（以 苯酚计）	GB/T5750.4-2006 (9.1)	mg/L	≤0.002	<0.002	合格
09	阴离子合成洗 涤剂	GB/T5750.4-2006 (10.1)	mg/L	≤0.3	<0.050	合格
10	硫酸盐	GB/T5750.5-2006 (1.3)	mg/L	≤250	43	合格
11	氯化物	GB/T5750.5-2006 (2.1)	mg/L	≤250	12.2	合格
12	氟化物	GB/T5750.5-2006 (3.1)	mg/L	≤1.0	0.4	合格
13	氰化物	GB/T5750.5-2006 (4.2)	mg/L	≤0.05	<0.002	合格
14	硝酸盐氮	GB/T5750.5-2006 (5.1)	mg/L	≤10	2.3	合格
15	氨氮	GB/T5750.5-2006 (9.1)	mg/L	≤0.5	0.02	合格
16	硫化物	GB/T5750.5-2006 (6.1)	mg/L	≤0.02	<0.02	合格
17	亚硝酸盐	GB/T5750.5-2006 (10.1)	mg/L	≤1	<0.003	合格
18	铝	GB/T5750.6-2006 (1.1)	mg/L	≤0.2	<0.008	合格
19	铁	GB/T5750.6-2006 (2.1)	mg/L	≤0.3	<0.3	合格
20	锰	GB/T5750.6-2006 (3.1)	mg/L	≤0.1	<0.1	合格
21	铜	GB/T5750.6-2006 (4.2)	mg/L	≤1.0	<0.2	合格
22	锌	GB/T5750.6-2006 (5.1)	mg/L	≤1.0	<0.05	合格

检验检测报告（续页）

报告编号：SXYFY2023(S)第 0120 号

第 3 页 共 3 页

序号	检验项目	检测依据	单位	卫生标准	检验结果	单项判定
23	钠	GB/T5750.6-2006 (22.1)	mg/L	≤ 200	11.1	合格
24	砷	GB/T5750.6-2006 (6.1)	mg/L	≤ 0.01	< 0.001	合格
25	硒	GB/T5750.6-2006 (7.1)	mg/L	≤ 0.01	< 0.0004	合格
26	汞	GB/T5750.6-2006 (8.1)	mg/L	≤ 0.001	< 0.0001	合格
27	镉	GB/T5750.6-2006 (9.5)	mg/L	≤ 0.005	< 0.0005	合格
28	铬（六价）	GB/T5750.6-2006 (10.1)	mg/L	≤ 0.05	< 0.004	合格
29	铅	GB/T5750.6-2006 (11.5)	mg/L	≤ 0.01	< 0.001	合格
30	耗氧量 （以 O ₂ 计）	GB/T5750.7-2006 (1.1)	mg/L	≤ 3	0.62	合格
31	三氯甲烷	GB/T5750.8-2006 (1.2)	mg/L	≤ 0.06	< 0.0002	合格
32	四氯化碳	GB/T5750.8-2006 (1.2)	mg/L	≤ 0.002	< 0.0001	合格
33	亚硝酸盐	GB/T5750.10-2006 (13.1)	mg/L	≤ 0.7	< 0.04	合格
34	硝酸盐	GB/T5750.10-2006 (13.1)	mg/L	≤ 0.7	< 0.23	合格
35	二氧化氯	GB/T5750.11-2006 (4.4)	mg/L	≥ 0.02	0.06	合格
36	菌落总数	GB/T5750.12-2006 (1.1)	CFU/mL	≤ 100	25	合格
37	总大肠菌群	GB/T5750.12-2006 (2.1)	MPN/100mL	不得检出	未检出	合格
38	耐热大肠菌群	GB/T5750.12-2006 (3.1)	MPN/100mL	不得检出	未检出	合格
39	大肠埃希氏菌	GB/T5750.12-2006 (4.1)	MPN/100mL	不得检出	未检出	合格
以下空白						





170403100654
有效期至2023年11月26日

报告编号: SXYFY2023(S)第 0121 号

检验检测报告

样品名称: 生活饮用水
受检单位: 夏县银龙水务有限公司
委托单位: 夏县银龙水务有限公司
检验类别: 委托检验
单位名称: 山西裕丰源检测技术有限公司
报告日期: 2023年02月28日



注 意 事 项

- 1、报告无我单位检验检测专用章无效。
- 2、复制报告未重新加盖我单位检验检测专用章无效。
- 3、报告无主检、审核、批准人签章无效、报告涂改无效。
- 4、对检验报告若有异议，应于收到报告十五日内向我公司提出，逾期不予处理。
- 5、委托检验仅对送检样品负责。
- 6、需要退还的样品及其包装物可在收到报告十五日内领取。逾期不领者，视弃样处理。

山西裕丰源检测技术有限公司

地 址：运城市盐湖区河东东街 269 号
联系电话：0359-6367666

山西裕丰源检测技术有限公司

检验报告

报告编号: SXYFY2023(S)第 0121 号

第 1 页 共 3 页

样品名称	生活饮用水	委托单位	夏县银龙水务有限公司
委托人	石根屯	联系方式	15835962949
检验类别	委托检验	采样地点	莲花嘉园
采样数量	500ml × 1 袋、 2500ml × 1 桶	样品状态及包装	液态 (无菌采样袋、塑料桶)
采样日期	2023.02.20	样品来源	委托采样
判定依据	GB 5749-2006 《生活饮用水卫生标准》		
检验项目	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、溶解性总固体、挥发酚类 (以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、氟化物、氰化物、硝酸盐氮、氨氮、硫化物、亚硝酸盐氮、铝、铁、锰、铜、锌、钠、砷、硒、汞、镉、铬 (六价)、铅、耗氧量、三氯甲烷、四氯化碳、亚氯酸盐、游离余氯、二氧化氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌		
主要仪器设备	PHS-25 数显 PH 计 722S 分光光度计 361MC 原子吸收分光光度计 Agilent6890N 气相色谱仪 AFS-2202E 双道原子荧光光度计 DH-360 型电热恒温培养箱.....		
检验结论	依客户委托, 对受检样品 39 项指标进行检验检测, 其中合格 39 项, 不合格 0 项。详见第 2-3 页。		
试验环境	温度: 20-23℃		湿度: 42-50%RH
批准人	潘俊 2023 年 2 月 28 日	审核人	[Signature] 2023 年 2 月 28 日
主检人	[Signature]		
备注			
录入	焦素琦	校对	程彤瑶 打印日期 2023.02.28

检验检测报告（续页）

报告编号：SXYFY2023(S)第 0121 号

第 2 页 共 3 页

序号	检验项目	检测依据	单位	卫生标准	检验结果	单项判定
01	色度	GB/T5750.4-2006 (1.1)	度	≤15	<5	合格
02	浑浊度	GB/T5750.4-2006 (2.2)	NTU	≤1	<1	合格
03	臭和味	GB/T5750.4-2006 (3.1)	无量纲	无异臭、异味	无	合格
04	肉眼可见物	GB/T5750.4-2006 (4.1)	无量纲	无	无	合格
05	PH	GB/T5750.4-2006 (5.1)	无量纲	≥6.5, ≤8.5	8.13	合格
06	总硬度（以 CaCO ₃ 计）	GB/T5750.4-2006 (7.1)	mg/L	≤450	234	合格
07	溶解性总固体	GB/T5750.4-2006 (8.1)	mg/L	≤1000	322	合格
08	挥发酚类（以 苯酚计）	GB/T5750.4-2006 (9.1)	mg/L	≤0.002	<0.002	合格
09	阴离子合成洗 涤剂	GB/T5750.4-2006 (10.1)	mg/L	≤0.3	<0.050	合格
10	硫酸盐	GB/T5750.5-2006 (1.3)	mg/L	≤250	47	合格
11	氯化物	GB/T5750.5-2006 (2.1)	mg/L	≤250	10.6	合格
12	氟化物	GB/T5750.5-2006 (3.1)	mg/L	≤1.0	0.4	合格
13	氰化物	GB/T5750.5-2006 (4.2)	mg/L	≤0.05	<0.002	合格
14	硝酸盐氮	GB/T5750.5-2006 (5.1)	mg/L	≤10	2.2	合格
15	氨氮	GB/T5750.5-2006 (9.1)	mg/L	≤0.5	0.02	合格
16	硫化物	GB/T5750.5-2006 (6.1)	mg/L	≤0.02	<0.02	合格
17	亚硝酸盐	GB/T5750.5-2006 (10.1)	mg/L	≤1	<0.003	合格
18	铝	GB/T5750.6-2006 (1.1)	mg/L	≤0.2	<0.008	合格
19	铁	GB/T5750.6-2006 (2.1)	mg/L	≤0.3	<0.3	合格
20	锰	GB/T5750.6-2006 (3.1)	mg/L	≤0.1	<0.1	合格
21	铜	GB/T5750.6-2006 (4.2)	mg/L	≤1.0	<0.2	合格
22	锌	GB/T5750.6-2006 (5.1)	mg/L	≤1.0	<0.05	合格

检验检测报告（续页）

报告编号: SXYFY2023(S)第 0121 号

第 3 页 共 3 页

序号	检验项目	检测依据	单位	卫生标准	检验结果	单项判定
23	钠	GB/T5750.6-2006 (22.1)	mg/L	≤ 200	12.1	合格
24	砷	GB/T5750.6-2006 (6.1)	mg/L	≤ 0.01	< 0.001	合格
25	硒	GB/T5750.6-2006 (7.1)	mg/L	≤ 0.01	< 0.0004	合格
26	汞	GB/T5750.6-2006 (8.1)	mg/L	≤ 0.001	< 0.0001	合格
27	镉	GB/T5750.6-2006 (9.5)	mg/L	≤ 0.005	< 0.0005	合格
28	铬（六价）	GB/T5750.6-2006 (10.1)	mg/L	≤ 0.05	< 0.004	合格
29	铅	GB/T5750.6-2006 (11.5)	mg/L	≤ 0.01	< 0.001	合格
30	耗氧量 (以 O ₂ 计)	GB/T5750.7-2006 (1.1)	mg/L	≤ 3	0.67	合格
31	三氯甲烷	GB/T5750.8-2006 (1.2)	mg/L	≤ 0.06	< 0.0002	合格
32	四氯化碳	GB/T5750.8-2006 (1.2)	mg/L	≤ 0.002	< 0.0001	合格
33	亚硝酸盐	GB/T5750.10-2006 (13.1)	mg/L	≤ 0.7	< 0.04	合格
34	硝酸盐	GB/T5750.10-2006 (13.1)	mg/L	≤ 0.7	< 0.23	合格
35	二氧化氯	GB/T5750.11-2006 (4.4)	mg/L	≥ 0.02	0.09	合格
36	菌落总数	GB/T5750.12-2006 (1.1)	CFU/mL	≤ 100	19	合格
37	总大肠菌群	GB/T5750.12-2006 (2.1)	MPN/100mL	不得检出	未检出	合格
38	耐热大肠菌群	GB/T5750.12-2006 (3.1)	MPN/100mL	不得检出	未检出	合格
39	大肠埃希氏菌	GB/T5750.12-2006 (4.1)	MPN/100mL	不得检出	未检出	合格
以下空白						





170403100654
有效期至2023年11月26日

报告编号: SXYFY2023(S)第 0122 号

检验检测报告

样品名称: 生活饮用水
受检单位: 夏县银龙水务有限公司
委托单位: 夏县银龙水务有限公司
检验类别: 委托检验
单位名称: 山西裕丰源检测技术有限公司
报告日期: 2023年02月28日



注 意 事 项

- 1、报告无我单位检验检测专用章无效。
- 2、复制报告未重新加盖我单位检验检测专用章无效。
- 3、报告无主检、审核、批准人签章无效、报告涂改无效。
- 4、对检验报告若有异议，应于收到报告十五日内向我公司提出，逾期不予处理。
- 5、委托检验仅对送检样品负责。
- 6、需要退还的样品及其包装物可在收到报告十五日内领取。逾期不领者，视弃样处理。

山西裕丰源检测技术有限公司

地 址：运城市盐湖区河东东街 269 号
联系电话：0359-6367666

山西裕丰源检测技术有限公司

检验报告

报告编号: SXFY2023(S)第 0122 号

第 1 页 共 3 页

样品名称	生活饮用水	委托单位	夏县银龙水务有限公司
委托人	郭安文	联系方式	13835906135
检验类别	委托检验	采样地点	瑶台花苑一区
采样数量	500ml × 1 袋、 2500ml × 1 桶	样品状态及包装	液态 (无菌采样袋、塑料桶)
采样日期	2023.02.20	样品来源	委托采样
判定依据	GB 5749-2006 《生活饮用水卫生标准》		
检验项目	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、溶解性总固体、挥发酚类 (以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、氟化物、氰化物、硝酸盐氮、氨氮、硫化物、亚硝酸盐氮、铝、铁、锰、铜、锌、钠、砷、硒、汞、镉、铬 (六价)、铅、耗氧量、三氯甲烷、四氯化碳、亚氯酸盐、游离余氯、二氧化氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌		
主要仪器设备	PHS-25 数显 PH 计 722S 分光光度计 361MC 原子吸收分光光度计 Agilent6890N 气相色谱仪 AFS-2202E 双道原子荧光光度计 DH-360 型电热恒温培养箱.....		
检验结论	依客户委托, 对受检样品 39 项指标进行检验检测, 其中合格 39 项, 不合格 0 项。详见第 2-3 页。		
试验环境	温度: 20-23℃		湿度: 42-50%RH
批准人	潘敬 2023 年 2 月 28 日	审核人	[Signature] 2023 年 2 月 28 日
主检人	程彤瑶		
备注			
录入	焦素琦	校对	程彤瑶 打印日期 2023.02.28

检验检测报告（续页）

报告编号：SXYFY2023(S)第 0122 号

第 2 页 共 3 页

序号	检验项目	检测依据	单位	卫生标准	检验结果	单项判定
01	色度	GB/T5750.4-2006 (1.1)	度	≤15	<5	合格
02	浑浊度	GB/T5750.4-2006 (2.2)	NTU	≤1	<1	合格
03	臭和味	GB/T5750.4-2006 (3.1)	无量纲	无异臭、异味	无	合格
04	肉眼可见物	GB/T5750.4-2006 (4.1)	无量纲	无	无	合格
05	PH	GB/T5750.4-2006 (5.1)	无量纲	≥6.5, ≤8.5	8.10	合格
06	总硬度（以 CaCO ₃ 计）	GB/T5750.4-2006 (7.1)	mg/L	≤450	242	合格
07	溶解性总固体	GB/T5750.4-2006 (8.1)	mg/L	≤1000	329	合格
08	挥发酚类（以 苯酚计）	GB/T5750.4-2006 (9.1)	mg/L	≤0.002	<0.002	合格
09	阴离子合成洗 涤剂	GB/T5750.4-2006 (10.1)	mg/L	≤0.3	<0.050	合格
10	硫酸盐	GB/T5750.5-2006 (1.3)	mg/L	≤250	50	合格
11	氯化物	GB/T5750.5-2006 (2.1)	mg/L	≤250	15.7	合格
12	氟化物	GB/T5750.5-2006 (3.1)	mg/L	≤1.0	0.4	合格
13	氰化物	GB/T5750.5-2006 (4.2)	mg/L	≤0.05	<0.002	合格
14	硝酸盐氮	GB/T5750.5-2006 (5.1)	mg/L	≤10	2.1	合格
15	氨氮	GB/T5750.5-2006 (9.1)	mg/L	≤0.5	0.03	合格
16	硫化物	GB/T5750.5-2006 (6.1)	mg/L	≤0.02	<0.02	合格
17	亚硝酸盐	GB/T5750.5-2006 (10.1)	mg/L	≤1	<0.003	合格
18	铝	GB/T5750.6-2006 (1.1)	mg/L	≤0.2	<0.008	合格
19	铁	GB/T5750.6-2006 (2.1)	mg/L	≤0.3	<0.3	合格
20	锰	GB/T5750.6-2006 (3.1)	mg/L	≤0.1	<0.1	合格
21	铜	GB/T5750.6-2006 (4.2)	mg/L	≤1.0	<0.2	合格
22	锌	GB/T5750.6-2006 (5.1)	mg/L	≤1.0	<0.05	合格

检验检测报告（续页）

报告编号: SXYFY2023(S)第 0122 号

第 3 页 共 3 页

序号	检验项目	检测依据	单位	卫生标准	检验结果	单项判定
23	钠	GB/T5750.6-2006 (22.1)	mg/L	≤ 200	12.1	合格
24	砷	GB/T5750.6-2006 (6.1)	mg/L	≤ 0.01	< 0.001	合格
25	硒	GB/T5750.6-2006 (7.1)	mg/L	≤ 0.01	< 0.0004	合格
26	汞	GB/T5750.6-2006 (8.1)	mg/L	≤ 0.001	< 0.0001	合格
27	镉	GB/T5750.6-2006 (9.5)	mg/L	≤ 0.005	< 0.0005	合格
28	铬（六价）	GB/T5750.6-2006 (10.1)	mg/L	≤ 0.05	< 0.004	合格
29	铅	GB/T5750.6-2006 (11.5)	mg/L	≤ 0.01	< 0.001	合格
30	耗氧量 (以 O ₂ 计)	GB/T5750.7-2006 (1.1)	mg/L	≤ 3	0.57	合格
31	三氯甲烷	GB/T5750.8-2006 (1.2)	mg/L	≤ 0.06	< 0.0002	合格
32	四氯化碳	GB/T5750.8-2006 (1.2)	mg/L	≤ 0.002	< 0.0001	合格
33	亚硝酸盐	GB/T5750.10-2006 (13.1)	mg/L	≤ 0.7	< 0.04	合格
34	硝酸盐	GB/T5750.10-2006 (13.1)	mg/L	≤ 0.7	< 0.23	合格
35	二氧化氯	GB/T5750.11-2006 (4.4)	mg/L	≥ 0.02	0.05	合格
36	菌落总数	GB/T5750.12-2006 (1.1)	CFU/mL	≤ 100	37	合格
37	总大肠菌群	GB/T5750.12-2006 (2.1)	MPN/100mL	不得检出	未检出	合格
38	耐热大肠菌群	GB/T5750.12-2006 (3.1)	MPN/100mL	不得检出	未检出	合格
39	大肠埃希氏菌	GB/T5750.12-2006 (4.1)	MPN/100mL	不得检出	未检出	合格
以下空白						

