报告编号：SXYFY2025(S)0121-SY0582

检验检测报告

样品名称：生活饮用水

受检单位：夏县银龙水务有限公司

委托单位：夏县银龙水务有限公司

检验类别：委托检验

单位名称：山西裕丰源检测技术有限公司

报告日期：2025年04月26日

山西裕丰源检测技术有限公司
检验报告

报告编号：SXYFY2025(S)0121-SY0582　　第 1 页 共 3 页

样品编号	SY0582	样品名称	生活饮用水
委托人	张霞	联系方式	13935975388
检验类别	委托检验	采样地点	滨河供水站
样品数量	500ml×1袋、 500ml×4瓶、 2500ml×6桶	样品状态及包装	无色透明液体 （无菌采样袋、玻璃瓶、塑料桶）
采样日期	2025.04.12	样品来源	委托采样
判定依据	GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》		
检验项目	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（以$CaCO_3$计）、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、氟化物、氰化物、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、硝酸盐（以N计）、亚硝酸盐（以N计）、硫化物、氨（以N计）、铝、铁、锰、铜、锌、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、银、硒、高锰酸盐指数（以O_2计）、三氯甲烷、四氯化碳、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯、总α放射性、总β放射性、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌		
主要仪器设备	PHS-3BW微机型酸度计（141）　WGZ-2浊度仪（123） AA6800F原子吸收分光光度计（135）　CIC-D100离子色谱（159） N4S紫外可见分光光度计（175）　FY1102-00低本底αβ测量仪（182） HSP-350BE恒温恒湿培养箱（090）　HN-60BS电热恒温培养箱（096） DGB-403F型便携式消毒剂测定仪（179）　Agilent6890N气相色谱仪（140） AFS-2202E双道氢化物原子荧光光度计（077）		
检验结论	依据《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750-2023对委托样品进行检测，检测结果均符合标准（《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022）。检测结果详见第2-3页。		
试验环境	温度：18-22℃　　湿度：46-49%RH		
批准人	2025年4月26日	审核人	2025年4月26日
主检人	余智妍		
备注			
录入	余智妍	校对	宋润业　　打印日期　2025.04.26

山西裕丰源检测技术有限公司
检验检测报告（续页）

序号	检验项目	检测依据	单位	卫生标准	检验结果	单项判定
01	色度	GB/T5750.4-2023 (4.1)	度	≤15	＜5	合格
02	浑浊度	GB/T5750.4-2023 (5.1)	NTU	≤1	＜0.5	合格
03	臭和味	GB/T5750.4-2023 (6.1)	无量纲	无异臭、异味	无	合格
04	肉眼可见物	GB/T5750.4-2023 (7.1)	无量纲	无	无	合格
05	pH	GB/T5750.4-2023 (8.1)	无量纲	≥6.5，≤8.5	8.17	合格
06	总硬度（以 $CaCO_3$ 计）	GB/T5750.4-2023 (10.1)	mg/L	≤450	279	合格
07	溶解性总固体	GB/T5750.4-2023 (11.1)	mg/L	≤1000	388	合格
08	挥发酚类（以苯酚计）	GB/T5750.4-2023 (12.1)	mg/L	≤0.002	＜0.002	合格
09	阴离子合成洗涤剂	GB/T5750.4-2023 (13.1)	mg/L	≤0.3	＜0.050	合格
10	高锰酸盐指数（以 O_2 计）	GB/T5750.7-2023 (4.1)	mg/L	≤3	0.59	合格
11	硫酸盐	GB/T5750.5-2023 (6.2)	mg/L	≤250	39	合格
12	氯化物	GB/T5750.5-2023 (6.2)	mg/L	≤250	9.0	合格
13	氟化物	GB/T5750.5-2023 (6.2)	mg/L	≤1.0	0.1	合格
14	硫化物	GB/T5750.5-2023 (9.1)	mg/L	≤0.02	＜0.02	合格
15	硝酸盐（以 N 计）	GB/T5750.5-2023 (6.2)	mg/L	≤10	2.6	合格
16	亚硝酸盐（以 N 计）	GB/T5750.5-2023 (12.1)	mg/L	≤1	＜0.001	合格
17	氰化物	GB/T5750.5-2023 (7.2)	mg/L	≤0.05	＜0.002	合格
18	氨（以 N 计）	GB/T5750.5-2023 (11.1)	mg/L	≤0.5	0.08	合格
19	铝	GB/T5750.6-2023 (4.1)	mg/L	≤0.2	＜0.008	合格
20	铁	GB/T5750.6-2023 (7.2)	mg/L	≤0.3	＜0.3	合格

山西裕丰源检测技术有限公司
检验检测报告（续页）

序号	检验项目	检测依据	单位	卫生标准	检验结果	单项判定
21	锰	GB/T5750.6-2023 (7.2)	mg/L	≤0.1	<0.1	合格
22	铜	GB/T5750.6-2023 (7.2)	mg/L	≤1.0	<0.2	合格
23	锌	GB/T5750.6-2023 (7.2)	mg/L	≤1.0	<0.05	合格
24	砷	GB/T5750.6-2023 (9.1)	mg/L	≤0.01	<0.001	合格
25	汞	GB/T5750.6-2023 (11.1)	mg/L	≤0.001	<0.0001	合格
26	镉	GB/T5750.6-2023 (12.1)	mg/L	≤0.005	<0.0005	合格
27	铬（六价）	GB/T5750.6-2023 (13.1)	mg/L	≤0.05	<0.004	合格
28	铅	GB/T5750.6-2023 (14.1)	mg/L	≤0.01	<0.0025	合格
29	硒	GB/T5750.6-2023 (10.1)	mg/L	≤0.01	<0.0004	合格
30	银	GB/T5750.6-2023 (15.1)	mg/L	≤0.05	<0.0025	合格
31	三氯甲烷	GB/T5750.8-2023 (4.3)	mg/L	≤0.06	0.00024	合格
32	四氯化碳	GB/T5750.8-2023 (4.3)	mg/L	≤0.002	0.000021	合格
33	亚氯酸盐	GB/T5750.10-2023 (20.2)	mg/L	≤0.7	0.028	合格
34	氯酸盐	GB/T5750.10-2023 (20.2)	mg/L	≤0.7	0.071	合格
35	总α放射性	GB/T5750.13-2023 (4.1)	Bq/L	≤0.5	0.077	合格
36	总β放射性	GB/T5750.13-2023 (5.1)	Bq/L	≤1	0.049	合格
37	二氧化氯	GB/T5750.11-2023 (8.4)	mg/L	≥0.1	0.25	合格
38	菌落总数	GB/T5750.12-2023 (4.1)	CFU/mL	≤100	20	合格
39	总大肠菌群	GB/T5750.12-2023 (5.3)	MPN/100mL	不得检出	未检出	合格
40	大肠埃希氏菌	GB/T5750.12-2023 (7.3)	MPN/100mL	不得检出	未检出	合格
以下空白						

230403100654
有效期至：2029 年 12 月 10 日

报告编号：SXYFY2025(S)0121-SY0583

检验检测报告

样品名称：生活饮用水

受检单位：夏县银龙水务有限公司

委托单位：夏县银龙水务有限公司

检验类别：委托检验

单位名称：山西裕丰源检测技术有限公司

报告日期：2025 年 04 月 26 日

山西裕丰源检测技术有限公司
检验报告

报告编号：SXYFY2025(S)0121-SY0583　　第 1 页 共 3 页

样品编号	SY0583	样品名称	生活饮用水
委托人	张霞	联系方式	13935975388
检验类别	委托检验	采样地点	瑶台花苑
样品数量	500ml×1袋、500ml×4瓶、2500ml×6桶	样品状态及包装	无色透明液体（无菌采样袋、玻璃瓶、塑料桶）
采样日期	2025.04.12	样品来源	委托采样
判定依据	GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》		
检验项目	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（以$CaCO_3$计）、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、氟化物、氰化物、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、硝酸盐（以N计）、亚硝酸盐（以N计）、硫化物、氨（以N计）、铝、铁、锰、铜、锌、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、银、硒、高锰酸盐指数（以O_2计）、三氯甲烷、四氯化碳、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯、总α放射性、总β放射性、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌		
主要仪器设备	PHS-3BW微机型酸度计（141）　WGZ-2浊度仪（123） AA6800F原子吸收分光光度计（135）　CIC-D100离子色谱（159） N4S紫外可见分光光度计（175）　FY1102-00低本底αβ测量仪（182） HSP-350BE恒温恒湿培养箱（090）　HN-60BS电热恒温培养箱（096） DGB-403F型便携式消毒剂测定仪（179）　Agilent6890N气相色谱仪（140） AFS-2202E双道氢化物原子荧光光度计（077）		
检验结论	依据《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750-2023对委托样品进行检测，检测结果均符合标准（《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022）。检测结果详见第2-3页。		
试验环境	温度：18-22℃　湿度：46-49%RH		
批准人	2025年4月26日	审核人	2025年4月26日
主检人	余智妍　张妹		
备注			
录入	余智妍	校对	宋润业　打印日期　2025.04.26

山西裕丰源检测技术有限公司
检验检测报告（续页）

序号	检验项目	检测依据	单位	卫生标准	检验结果	单项判定
01	色度	GB/T5750.4-2023 (4.1)	度	≤15	＜5	合格
02	浑浊度	GB/T5750.4-2023 (5.1)	NTU	≤1	＜0.5	合格
03	臭和味	GB/T5750.4-2023 (6.1)	无量纲	无异臭、异味	无	合格
04	肉眼可见物	GB/T5750.4-2023 (7.1)	无量纲	无	无	合格
05	pH	GB/T5750.4-2023 (8.1)	无量纲	≥6.5，≤8.5	8.23	合格
06	总硬度（以 $CaCO_3$ 计）	GB/T5750.4-2023 (10.1)	mg/L	≤450	283	合格
07	溶解性总固体	GB/T5750.4-2023 (11.1)	mg/L	≤1000	395	合格
08	挥发酚类（以苯酚计）	GB/T5750.4-2023 (12.1)	mg/L	≤0.002	＜0.002	合格
09	阴离子合成洗涤剂	GB/T5750.4-2023 (13.1)	mg/L	≤0.3	＜0.050	合格
10	高锰酸盐指数（以 O_2 计）	GB/T5750.7-2023 (4.1)	mg/L	≤3	0.68	合格
11	硫酸盐	GB/T5750.5-2023 (6.2)	mg/L	≤250	40	合格
12	氯化物	GB/T5750.5-2023 (6.2)	mg/L	≤250	9.1	合格
13	氟化物	GB/T5750.5-2023 (6.2)	mg/L	≤1.0	0.1	合格
14	硫化物	GB/T5750.5-2023 (9.1)	mg/L	≤0.02	＜0.02	合格
15	硝酸盐（以 N 计）	GB/T5750.5-2023 (6.2)	mg/L	≤10	2.7	合格
16	亚硝酸盐（以 N 计）	GB/T5750.5-2023 (12.1)	mg/L	≤1	＜0.001	合格
17	氰化物	GB/T5750.5-2023 (7.2)	mg/L	≤0.05	＜0.002	合格
18	氨（以 N 计）	GB/T5750.5-2023 (11.1)	mg/L	≤0.5	0.09	合格
19	铝	GB/T5750.6-2023 (4.1)	mg/L	≤0.2	＜0.008	合格
20	铁	GB/T5750.6-2023 (7.2)	mg/L	≤0.3	＜0.3	合格

山西裕丰源检测技术有限公司
检验检测报告（续页）

报告编号：SXYFY2025(S)0121-SY0583　　第 3 页 共 3 页

序号	检验项目	检测依据	单位	卫生标准	检验结果	单项判定
21	锰	GB/T5750.6-2023 (7.2)	mg/L	≤0.1	<0.1	合格
22	铜	GB/T5750.6-2023 (7.2)	mg/L	≤1.0	<0.2	合格
23	锌	GB/T5750.6-2023 (7.2)	mg/L	≤1.0	<0.05	合格
24	砷	GB/T5750.6-2023 (9.1)	mg/L	≤0.01	<0.001	合格
25	汞	GB/T5750.6-2023 (11.1)	mg/L	≤0.001	<0.0001	合格
26	镉	GB/T5750.6-2023 (12.1)	mg/L	≤0.005	<0.0005	合格
27	铬（六价）	GB/T5750.6-2023 (13.1)	mg/L	≤0.05	<0.004	合格
28	铅	GB/T5750.6-2023 (14.1)	mg/L	≤0.01	<0.0025	合格
29	硒	GB/T5750.6-2023 (10.1)	mg/L	≤0.01	<0.0004	合格
30	银	GB/T5750.6-2023 (15.1)	mg/L	≤0.05	<0.0025	合格
31	三氯甲烷	GB/T5750.8-2023 (4.3)	mg/L	≤0.06	0.0010	合格
32	四氯化碳	GB/T5750.8-2023 (4.3)	mg/L	≤0.002	0.000027	合格
33	亚氯酸盐	GB/T5750.10-2023 (20.2)	mg/L	≤0.7	0.032	合格
34	氯酸盐	GB/T5750.10-2023 (20.2)	mg/L	≤0.7	<0.005	合格
35	总α放射性	GB/T5750.13-2023 (4.1)	Bq/L	≤0.5	0.085	合格
36	总β放射性	GB/T5750.13-2023 (5.1)	Bq/L	≤1	0.070	合格
37	二氧化氯	GB/T5750.11-2023 (8.4)	mg/L	≥0.02	0.08	合格
38	菌落总数	GB/T5750.12-2023 (4.1)	CFU/mL	≤100	31	合格
39	总大肠菌群	GB/T5750.12-2023 (5.3)	MPN/100mL	不得检出	未检出	合格
40	大肠埃希氏菌	GB/T5750.12-2023 (7.3)	MPN/100mL	不得检出	未检出	合格
以下空白						

y-sunny 230403100654
有效期至：2029 年 12 月 10 日

报告编号：SXYFY2025(S)0122-SY0584

检验检测报告

样品名称：生活饮用水

受检单位：夏县银龙水务有限公司

委托单位：夏县银龙水务有限公司

检验类别：委托检验

单位名称：山西裕丰源检测技术有限公司

报告日期：2025 年 04 月 26 日

山西裕丰源检测技术有限公司
检验报告

报告编号：SXYFY2025(S)0122-SY0584　　第 1 页 共 3 页

样品编号	SY0584	样品名称	生活饮用水
委托人	张霞	联系方式	13935975388
检验类别	委托检验	采样地点	2 号井
样品数量	500ml × 1 袋、 500ml × 4 瓶、 2500ml × 5 桶	样品状态及包装	无色透明液体 （无菌采样袋、玻璃瓶、塑料桶）
采样日期	2025.04.12	样品来源	委托采样
判定依据	GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》		
检验项目	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（以 $CaCO_3$ 计）、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、氟化物、氰化物、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、硝酸盐（以 N 计）、亚硝酸盐（以 N 计）、硫化物、氨（以 N 计）、铝、铁、锰、铜、锌、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、银、硒、高锰酸盐指数（以 O_2 计）、三氯甲烷、四氯化碳、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌		
主要仪器设备	PHS-3BW 微机型酸度计（141） AA6800F 原子吸收分光光度计（135） N4S 紫外可见分光光度计（175） HN-60BS 电热恒温培养箱（096） DGB-403F 型便携式消毒剂测定仪（179） AFS-2202E 双道氢化物原子荧光光度计（077） WGZ-2 浊度仪（123） CIC-D100 离子色谱（159） HSP-350BE 恒温恒湿培养箱（090） Agilent6890N 气相色谱仪（140）		
检验结论	依据《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750-2023 对委托样品进行检测，检测结果均符合标准（《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022）。检测结果详见第 2-3 页。		
试验环境	温度：18-22℃　　湿度：46-49%RH		
批准人	2025 年 4 月 26 日	审核人	2025 年 4 月 26 日
主检人	余智妍　张子　张世杰		
备注			
录入	余智妍	校对	宋润业　　打印日期　2025.04.26

山西裕丰源检测技术有限公司
检验检测报告（续页）

序号	检验项目	检测依据	单位	卫生标准	检验结果	单项判定
01	色度	GB/T5750.4-2023 (4.1)	度	≤15	＜5	合格
02	浑浊度	GB/T5750.4-2023 (5.1)	NTU	≤1	＜0.5	合格
03	臭和味	GB/T5750.4-2023 (6.1)	无量纲	无异臭、异味	无	合格
04	肉眼可见物	GB/T5750.4-2023 (7.1)	无量纲	无	无	合格
05	pH	GB/T5750.4-2023 (8.1)	无量纲	≥6.5，≤8.5	7.94	合格
06	总硬度（以 $CaCO_3$ 计）	GB/T5750.4-2023 (10.1)	mg/L	≤450	274	合格
07	溶解性总固体	GB/T5750.4-2023 (11.1)	mg/L	≤1000	382	合格
08	挥发酚类（以苯酚计）	GB/T5750.4-2023 (12.1)	mg/L	≤0.002	＜0.002	合格
09	阴离子合成洗涤剂	GB/T5750.4-2023 (13.1)	mg/L	≤0.3	＜0.050	合格
10	高锰酸盐指数（以 O_2 计）	GB/T5750.7-2023 (4.1)	mg/L	≤3	0.51	合格
11	硫酸盐	GB/T5750.5-2023 (6.2)	mg/L	≤250	65	合格
12	氯化物	GB/T5750.5-2023 (6.2)	mg/L	≤250	19.7	合格
13	氟化物	GB/T5750.5-2023 (6.2)	mg/L	≤1.0	0.7	合格
14	硫化物	GB/T5750.5-2023 (9.1)	mg/L	≤0.02	＜0.02	合格
15	硝酸盐（以 N 计）	GB/T5750.5-2023 (6.2)	mg/L	≤10	3.3	合格
16	亚硝酸盐（以 N 计）	GB/T5750.5-2023 (12.1)	mg/L	≤1	＜0.001	合格
17	氰化物	GB/T5750.5-2023 (7.2)	mg/L	≤0.05	＜0.002	合格
18	氨（以 N 计）	GB/T5750.5-2023 (11.1)	mg/L	≤0.5	0.08	合格
19	铝	GB/T5750.6-2023 (4.1)	mg/L	≤0.2	＜0.008	合格
20	铁	GB/T5750.6-2023 (7.2)	mg/L	≤0.3	＜0.3	合格

山西裕丰源检测技术有限公司
检验检测报告（续页）

序号	检验项目	检测依据	单位	卫生标准	检验结果	单项判定
21	锰	GB/T5750.6-2023 (7.2)	mg/L	≤0.1	<0.1	合格
22	铜	GB/T5750.6-2023 (7.2)	mg/L	≤1.0	<0.2	合格
23	锌	GB/T5750.6-2023 (7.2)	mg/L	≤1.0	<0.05	合格
24	砷	GB/T5750.6-2023 (9.1)	mg/L	≤0.01	<0.001	合格
25	汞	GB/T5750.6-2023 (11.1)	mg/L	≤0.001	<0.0001	合格
26	镉	GB/T5750.6-2023 (12.1)	mg/L	≤0.005	<0.0005	合格
27	铬（六价）	GB/T5750.6-2023 (13.1)	mg/L	≤0.05	<0.004	合格
28	铅	GB/T5750.6-2023 (14.1)	mg/L	≤0.01	<0.0025	合格
29	硒	GB/T5750.6-2023 (10.1)	mg/L	≤0.01	<0.0004	合格
30	银	GB/T5750.6-2023 (15.1)	mg/L	≤0.05	<0.0025	合格
31	三氯甲烷	GB/T5750.8-2023 (4.3)	mg/L	≤0.06	0.00022	合格
32	四氯化碳	GB/T5750.8-2023 (4.3)	mg/L	≤0.002	0.000026	合格
33	亚氯酸盐	GB/T5750.10-2023 (20.2)	mg/L	≤0.7	<0.0024	合格
34	氯酸盐	GB/T5750.10-2023 (20.2)	mg/L	≤0.7	<0.005	合格
35	二氧化氯	GB/T5750.11-2023 (8.4)	mg/L	≥0.02	<0.002	-
36	菌落总数	GB/T5750.12-2023 (4.1)	CFU/mL	≤100	41	合格
37	总大肠菌群	GB/T5750.12-2023 (5.3)	MPN/100mL	不得检出	未检出	合格
38	大肠埃希氏菌	GB/T5750.12-2023 (7.3)	MPN/100mL	不得检出	未检出	合格
以下空白						

报告编号：SXYFY2025(S)0122-SY0585

检验检测报告

样品名称：生活饮用水

受检单位：夏县银龙水务有限公司

委托单位：夏县银龙水务有限公司

检验类别：委托检验

单位名称：山西裕丰源检测技术有限公司

报告日期：2025年04月26日

山西裕丰源检测技术有限公司
检验报告

报告编号：SXYFY2025(S)0122-SY0585　　第 1 页 共 3 页

样品编号	SY0585	样品名称	生活饮用水
委托人	张霞	联系方式	13935975388
检验类别	委托检验	采样地点	4 号井
样品数量	500ml×1 袋、500ml×4 瓶、2500ml×5 桶	样品状态及包装	无色透明液体（无菌采样袋、玻璃瓶、塑料桶）
采样日期	2025.04.12	样品来源	委托采样
判定依据	GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》		
检验项目	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（以 $CaCO_3$ 计）、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、氟化物、氰化物、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、硝酸盐（以 N 计）、亚硝酸盐（以 N 计）、硫化物、氨（以 N 计）、铝、铁、锰、铜、锌、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、银、硒、高锰酸盐指数（以 O_2 计）、三氯甲烷、四氯化碳、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌		
主要仪器设备	PHS-3BW 微机型酸度计（141） AA6800F 原子吸收分光光度计（135） N4S 紫外可见分光光度计（175） HN-60BS 电热恒温培养箱（096） DGB-403F 型便携式消毒剂测定仪（179） AFS-2202E 双道氢化物原子荧光光度计（077） WGZ-2 浊度仪（123） CIC-D100 离子色谱（159） HSP-350BE 恒温恒湿培养箱（090） Agilent6890N 气相色谱仪（140）		
检验结论	依据《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750-2023 对委托样品进行检测，检测结果均符合标准（《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022）。检测结果详见第 2-3 页。		
试验环境	温度：18-22℃　　湿度：46-49%RH		
批准人	2025 年 4 月 26 日	审核人	2025 年 4 月 26 日
主检人	余智妍　张洪涛　张世东		
备注			

录入	余智妍	校对	宋润业	打印日期	2025.04.26

山西裕丰源检测技术有限公司
检验检测报告（续页）

报告编号：SXYFY2025(S)0122-SY0585　　第 2 页 共 3 页

序号	检验项目	检测依据	单位	卫生标准	检验结果	单项判定
01	色度	GB/T5750.4-2023 (4.1)	度	≤15	＜5	合格
02	浑浊度	GB/T5750.4-2023 (5.1)	NTU	≤1	＜0.5	合格
03	臭和味	GB/T5750.4-2023 (6.1)	无量纲	无异臭、异味	无	合格
04	肉眼可见物	GB/T5750.4-2023 (7.1)	无量纲	无	无	合格
05	pH	GB/T5750.4-2023 (8.1)	无量纲	≥6.5，≤8.5	7.83	合格
06	总硬度（以 $CaCO_3$ 计）	GB/T5750.4-2023 (10.1)	mg/L	≤450	233	合格
07	溶解性总固体	GB/T5750.4-2023 (11.1)	mg/L	≤1000	382	合格
08	挥发酚类（以苯酚计）	GB/T5750.4-2023 (12.1)	mg/L	≤0.002	＜0.002	合格
09	阴离子合成洗涤剂	GB/T5750.4-2023 (13.1)	mg/L	≤0.3	＜0.050	合格
10	高锰酸盐指数（以 O_2 计）	GB/T5750.7-2023 (4.1)	mg/L	≤3	0.58	合格
11	硫酸盐	GB/T5750.5-2023 (6.2)	mg/L	≤250	78	合格
12	氯化物	GB/T5750.5-2023 (6.2)	mg/L	≤250	34.1	合格
13	氟化物	GB/T5750.5-2023 (6.2)	mg/L	≤1.0	1.0	合格
14	硫化物	GB/T5750.5-2023 (9.1)	mg/L	≤0.02	＜0.02	合格
15	硝酸盐（以 N 计）	GB/T5750.5-2023 (6.2)	mg/L	≤10	3.1	合格
16	亚硝酸盐（以 N 计）	GB/T5750.5-2023 (12.1)	mg/L	≤1	＜0.001	合格
17	氰化物	GB/T5750.5-2023 (7.2)	mg/L	≤0.05	＜0.002	合格
18	氨（以 N 计）	GB/T5750.5-2023 (11.1)	mg/L	≤0.5	0.09	合格
19	铝	GB/T5750.6-2023 (4.1)	mg/L	≤0.2	＜0.008	合格
20	铁	GB/T5750.6-2023 (7.2)	mg/L	≤0.3	＜0.3	合格

山西裕丰源检测技术有限公司
检验检测报告（续页）

序号	检验项目	检测依据	单位	卫生标准	检验结果	单项判定
21	锰	GB/T5750.6-2023 (7.2)	mg/L	≤0.1	＜0.1	合格
22	铜	GB/T5750.6-2023 (7.2)	mg/L	≤1.0	＜0.2	合格
23	锌	GB/T5750.6-2023 (7.2)	mg/L	≤1.0	＜0.05	合格
24	砷	GB/T5750.6-2023 (9.1)	mg/L	≤0.01	＜0.001	合格
25	汞	GB/T5750.6-2023 (11.1)	mg/L	≤0.001	＜0.0001	合格
26	镉	GB/T5750.6-2023 (12.1)	mg/L	≤0.005	＜0.0005	合格
27	铬（六价）	GB/T5750.6-2023 (13.1)	mg/L	≤0.05	＜0.004	合格
28	铅	GB/T5750.6-2023 (14.1)	mg/L	≤0.01	＜0.0025	合格
29	硒	GB/T5750.6-2023 (10.1)	mg/L	≤0.01	＜0.0004	合格
30	银	GB/T5750.6-2023 (15.1)	mg/L	≤0.05	＜0.0025	合格
31	三氯甲烷	GB/T5750.8-2023 (4.3)	mg/L	≤0.06	0.00014	合格
32	四氯化碳	GB/T5750.8-2023 (4.3)	mg/L	≤0.002	0.000023	合格
33	亚氯酸盐	GB/T5750.10-2023 (20.2)	mg/L	≤0.7	＜0.0024	合格
34	氯酸盐	GB/T5750.10-2023 (20.2)	mg/L	≤0.7	＜0.005	合格
35	二氧化氯	GB/T5750.11-2023 (8.4)	mg/L	≥0.02	＜0.002	-
36	菌落总数	GB/T5750.12-2023 (4.1)	CFU/mL	≤100	43	合格
37	总大肠菌群	GB/T5750.12-2023 (5.3)	MPN/100mL	不得检出	未检出	合格
38	大肠埃希氏菌	GB/T5750.12-2023 (7.3)	MPN/100mL	不得检出	未检出	合格
以下空白						